

茶花園藝分類及其特性介紹

作物改良課 助理研究員羅士凱 分機230

茶花色彩鮮豔、花姿變化萬千，素為名人雅士所鍾愛，視為嬌貴的園藝珍品。茶花為中國固有花卉，十八世紀時傳播到英國及日本等地，園藝日益興盛，現已傳播至美國、歐洲、澳洲等世界各地，品種多達上萬種。

茶花品種琳琅滿目，一般人對它的分類不甚了解，只知茶花而不知是何種類茶花，在此為大家介紹常見茶花園藝分類。

茶花的園藝分類與它的物種(species)很有關係，一般都以物種作分類的通稱，若是不同物種相互雜交的後裔，則可能有不同園藝名稱，如威廉氏茶等，或直接稱雜交種。依據世界茶花學會(The International Camellia Society)的分類，公布於公開網站，其園藝特性敘述如下：

1. Camellias: Japonica Forms 山茶

山茶是最常見的種類，園藝品種極多，花期晚於茶梅，約春季開花，顏色有紅、粉、白、複色等等，樹型較直立、常綠、枝幹灰白、葉片革質具光澤，葉片一般較南山茶小，花型多樣，單瓣到重瓣皆常見，有名的品種如「九曲」、「白寶塔」及「廣東粉」等。

2. Camellias: Reticulata Forms 南山茶

(雲南茶)

原產於雲南一帶，花期與山茶相當，樹型開張、枝幹灰色、分枝少、花朵碩大為其特色、葉片較山茶大、少光澤，花朵顏色從粉紅到紅色，白色花較少見，有名的品種如「牡丹茶」、「大

理茶」等。

3. Camellias: Sasanqua Forms 茶梅

茶梅生長快速且強健，抗風、耐貧瘠及日晒，開花期早至秋冬季、開花數多且整齊，花及葉片較山茶為小，樹幹灰褐色，常作為山茶及南山茶的砧木，可作為綠籬，有名的品種如「八重梅」、「紫丁香」等。

4. Camellias: Hiemalis Forms 冬茶梅

此類茶花多開放在秋至冬季，為茶梅與山茶的雜交種，抗病及耐貧瘠，可作為開花良好的綠籬。

5. Camellias: Higo Forms 肥後茶

普遍栽植於日本，一般認為它們是山茶及南山茶的後裔，特色為單瓣花型，居中有大量雄蕊，偶有瓣化雄蕊。

6. Camellias: Williamsii Forms 威廉氏茶

由怒江山茶與山茶雜交而成，葉片小而堅，開花數多，花謝後會自然掉落，非常強健且耐低光度，如藍鳥(Bluebird)品種。

7. Camellias: Hybrids 雜交種

茶花種間雜交且不涉特定雜交組合(如威廉氏茶等)的後代，「小公主」(Tiny princess)品種就是C. japonica x C. fraterna而來。

8. Camellias: Species 物種

許多茶花原生物種極有觀賞價值，如張氏紅山茶(C. changii)、金花茶(C. nitidissima)等，以原本的物種名稱稱之。



圖1山茶枝葉茂密



圖2南山茶枝葉較稀疏



圖3茶梅枝條緊湊節間短



圖4山茶花形花色變色豐富，圖為「廣東粉」



圖5南山茶花碩大，圖為「紫砂胭脂」



圖6茶梅葉片及花朵較小，圖為「紫丁香」



圖7威廉氏茶-「藍鳥」(Bluebird)



圖8原生物種「鳳凰山茶」



圖9具觀賞價值的原生物種「金花茶」