

貳、葉菜類病害防治藥劑一覽表

十字花科蔬菜

十字花科包葉菜類：甘藍、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、球莖甘藍、抱子甘藍)
十字花科小葉菜類：小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽

藥劑	稀釋倍數 (倍)	作用機制 (FRAC)	毒 性	安全採收 期(天)	十字花科蔬菜					十字花科		甘 藍		白 菜	結 球 白 菜
					炭疽病	苗立枯病	細菌性軟腐病	黑斑病	露菌病	灰黴病	菌核病	小葉菜類	包葉菜類	根瘤病	黑斑病
0.3%氟硫滅粉劑	200 公斤/ 公頃	36	中	定植前							■			黑斑病	細菌性軟腐病
5%氟硫滅水懸劑	25	36	輕	定植前								■			
10%維利黴素溶液	600	26	低	6									■		
12.5%鏈黴素溶液	1000	25	輕	-			■								■
16.5%鏈土黴素可濕性粉	500	25+41	低	-											■
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1500	11+40	輕	9					■						
21.2%依滅列乳劑	1500	3	中	6											
				12										■	
23%亞托敏水懸劑	2000	11	輕	包 15、 小 10					■						

