

參、葉菜類蟲害防治藥劑一覽表

菊科葉菜類

包葉菜類：結球高苣、朝鮮薊。

小葉菜類：不結球高苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、山茼蒿、昭和草、芳香萬壽菊、闊包茼等。

藥劑	濃度	稀釋倍數	作用機制	毒性	安全採收期(天)	菊科蔬菜							
						夜蛾類	粉蟲類	蚜蟲類	斑潛蠅	薊馬類	切根蟲	茼蒿	
可尼丁水溶性粒劑	16%	4000	4A	輕	小 9(15)包 15			■					
可尼丁粒劑	0.5%	60kg/公頃	4A	低	小 9(15)包 15				■				
白克松可濕性粉劑	35%	3000	1B	輕	15	■							
佈飛松乳劑	43%	800	1B	中	10					■			
克凡派水懸劑	10%	1000	13	中	12								■
免扶克乳劑	20%	500	1A	輕	12			■					
免扶克粒劑	5%	30kg/公頃	1A	輕	定植前								■
汰芬隆水懸劑	25%	750	12A	輕	14					■			
亞滅培水溶性粉劑	20%	4000	4A	輕	小 9 包 12			■					
芬化利水基乳劑	20%	3000	3A	中	14					■			
芬化利可濕性粉劑	20%	5000	3A	中	10					■			
益達胺水懸劑/溶液	9.6%	4000	4A	輕	9								■
納乃得水溶性粉/粒劑	25%	1000	1A	輕	小 10 包 6							■	
	40%	1500	1A	中	小 10 包 6							■	
馬拉松乳劑	50%	500	1B	輕	4							■	

