參、葉菜類蟲害防治藥劑一覽表

十字花科葉菜類

包葉菜類：甘藍、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、球莖甘藍、抱子甘藍

小葉菜類：小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽

藥劑	濃度	稀釋倍數	作用機制 IRAC	毒性	安全採收期（天）	十字花科蔬菜															花椰菜	芥藍	十字花科小／包葉菜蚜蟲類
						小菜蛾	切根蟲	毒蛾類	紋白蝶	斜紋夜蛾	甜菜夜蛾	菜心螟、大菜螟	螟蛾類、夜蛾類	擬尺蠖	斑潛蠅類	植食性瓢蟲類	黃條葉蚤	蚜蟲類	粉蝨類	銀葉粉蝨	銀葉粉蝨	銀葉粉蝨	
丁基加保扶乳劑	48.34%	1500	1A	中	包 9													■					
丁基加保扶粒劑	3%	40kg/公頃	1A	中	定植前		■																
乃力松乳劑	58%	1000	1B	中	4	■				■		■		■				■					
二福隆可濕性粉劑	25%	1500	15	輕	23					■													
大利松水基乳劑	56%	1500	1B	中	14	■																	
大利松乳劑	60%	1500	1B	中	14	■																	
比加普可濕性粉劑	50%	2000	1A	中	10													■					
加保利可濕性粉劑	50%	1000	1A	中	7									■									
		500-1000	1A	中	7												■						
	85%	1700	1A	中	7									■									
		850-1700	1A	中	7												■						

加福松乳劑	50%	1500	1B	中	小 10 包 20				■													
可尼丁水溶性粒劑	16%	4000	4A	輕	小 6 包 15												■					
可尼丁粒劑	0.5%		4A	低	小 9(15) 包 15									■								
布芬淨可濕性粉劑	25%	1000	16	輕	小 6 包 15															■		
		1500	16	輕	6																■	
必芬松乳劑	40%	800	1B	中	21	■																
白克松可濕性粉劑	35%	3000	1B	輕	15				■	■			■									
印楝素乳劑	4.5%	1000	un	低	免訂	■			■				■			■						
因得克水懸劑	14.5%	2500	22A	中	9	■																
因滅汀水基乳劑	2.15%	2000	6	輕	小 6 包 18				■							■						
因滅汀水溶性粒劑	5%	5000	6	輕	9	■			■				■			■						
因滅汀乳劑	2.15%	2000	6	輕	小 6 包 18	■			■				■			■						
安殺番粉劑	3%	40-50kg/ 公頃	2A	中	14		■															
托福松粒劑	10%	10kg/ 公頃	1B	劇	定植前		■															
百滅寧可濕性粉劑 / 乳劑	10%	3000	3A	中	2~4	■			■	■				■								
佈飛百滅寧乳劑	33%	1000	1B+3A	中	12					■												
佈飛松乳劑	43%	1000	1B	中	10~12	■											■					
					小 10 包 15									■								
佈飛賽滅寧乳劑	30%	1000	1B+3A	中	10					■												
克凡派水懸劑	10%	1000	13	中	小 10 包 14	■																
克福隆乳劑	5%	2000	15	輕	小 9 包 6	■																
免扶克粒劑	5%	30kg/ 公頃	1A	輕	28		■															

十字花科葉菜類

藥劑	濃度	稀釋倍數	作用機制 IRAC	毒性	安全採收期（天）	十字花科蔬菜																花椰菜	芥藍	十字花科小／包葉菜蚜蟲類
						小菜蛾	切根蟲	毒蛾類	紋白蝶	斜紋夜蛾	甜菜夜蛾	菜心螟、大菜螟	螟蛾類、夜蛾類	擬尺蠖	斑潛蠅類	植食性瓢蟲類	黃條葉蚤	蚜蟲類	粉蝨類	銀葉粉蝨	銀葉粉蝨	銀葉粉蝨		
免速達可濕性粉劑	50%	1000	14	輕	6	■			■				■			■								
免速達乳劑	25%	500	14	低	10				■				■			■								
汰芬隆水懸劑	25%	750	12A	輕	6	■																		
					14				■	■			■			■								
汰芬諾克水分散性粒劑	37.5%	1000	7B+12A	輕	小 9 包 14					■														
亞特松乳劑	26.3%	500	1B	輕	10	■								■										
亞滅培水溶性粉劑	20%	2000	4A	輕	6												■							
		4000	4A	輕	小 9 包 12														■					
		6000	4A	輕	小 9 包 12													■						
芬化利水基乳劑	20%	3000	3A	中	14					■				■										
		4000	3A	中	10~14	■			■															
芬化利可濕性粉劑	20%	5000	3A	中	10	■			■	■				■										
芬化利乳劑	10%	3000	3A	中	10	■			■				■			■								
	20%	2000	3A	中	14					■														
芬普寧乳劑	10%	4000	3A	中	小 12 包 9	■																		
阿巴汀乳劑	2%	1000	6	中	10																		■	
		2000			6										■									
					15	■											■							

阿巴安勃水懸劑	6.3%	2000	6+28	中	小 6(12) 包 12(18)	■		■	■			■				■							
剋安勃水懸劑	18.4%	3000	28	輕	小 9 包 12	■	■			■	■		■										
拜裕松乳劑	25%	500	1B	中	10	■			■					■									
氟大滅水分散性粒劑	20%	3000	28	輕	小 6(12) 包 18(24)	■		■	■			■	■										
美氟綜水懸劑	22%	1000	22B	輕	小 9 包 18	■																	
益化利乳劑	2.5%	2000	3A	中	小 12 包 9				■														
益滅賽寧可濕性粉劑	40%	2500	1B+3A	中	小 15 包 9				■														
益達胺水懸劑 / 溶液	9.6%	1000	4A	輕	9																■		
		1500	4A	輕	9																	■	
		4000	4A	輕	9																		■
納乃得水溶性粉劑 / 粒劑	25%	1000	1A	輕	小 4 包 6																		■
	40%	1500		中																			■
納得護賽寧可濕性粉劑	33%	1000	1A+3A	劇	9				■														
馬拉松乳劑	50%	500-600	1B	輕	4					■							■						
		1500	1B	輕	4													■					
培丹水溶性粉劑	50%	1000	14	中	6																	■	
					10	■											■	■					
密滅汀乳劑	1%	1500	6	中	6													■					
得福隆乳劑	5%	2000	15	低	小 15 包 9	■			■														
畢芬寧水懸劑	2.5%	1000	3A	輕	9																■	■	
		2000	3A	輕	9				■	■													
畢芬寧乳劑	2.8%	1000	3A	中	9																■	■	
		2000	3A	中	9					■													

十字花科葉菜類

藥劑	濃度	稀釋倍數	作用機制 IRAC	毒性	安全採收期（天）	十字花科蔬菜															花椰菜	芥藍	十字花科小／包葉菜蚜蟲類
						小菜蛾	切根蟲	毒蛾類	紋白蝶	斜紋夜蛾	甜菜夜蛾	菜心螟、大菜螟	螟蛾類、夜蛾類	擬尺蠖	斑潛蠅類	植食性瓢蟲類	黃條葉蚤	蚜蟲類	粉蝨類	銀葉粉蝨	銀葉粉蝨	銀葉粉蝨	銀葉粉蝨	
硫敵克可濕性粉劑	75%	3000	1A	中	6				■	■			■											
硫賜安水溶性粉劑	90%	2000	14	中	9	■																		
第滅寧水基乳劑 / 乳劑	2.8%	1000	3A	中	6	■												■						
脫芬瑞水懸劑	15%	2000	21A	中	小 9 包 18	■																		
陶斯松水基乳劑 / 乳劑	40.8%	1000	1B	中	10		■																	
陶斯松可濕性粉劑	25%	1000	1B	中	10				■															
陶斯松粒劑	5%	30kg/ 公頃	1B	中	10		■																	
陶斯寧乳劑	25%	1000	1B+3A	中	小 9 包 6	■																		
魚藤精乳劑	3.5%	500	21B	輕	4													■						
傑他賽滅寧乳劑	18.1%	5000	3A	劇	10				■															
普硫松水基乳劑 / 乳劑	50%	1500	1B	中	24	■																		
祿芬隆乳劑	4.4%	1500	15	輕	18				■															
達特南水溶性粒劑	20%	2000	4A	輕	6													■						
		3000	4A	輕	3												■			■				
撲滅松乳劑	20%	400	1B	中	10																			
毆殺松水溶性粉劑	75%	1500	1B	中	14	■			■															
毆殺松乳劑	25%	800	1B	低	10	■																		
毆殺滅溶液	10%	200	1A	劇	6												■							

賜諾特水懸劑	11.7%	2000	5	輕	小 9(15) 包 18(24)	■		■	■			■	■			■							
賜諾殺水懸劑	2.5%	750	5	輕	6	■			■				■			■							
賜諾殺可濕性粉劑	80%	7500	5	低	小 9 包 10	■																	
賽扶寧水基乳劑	5%	2000	3A	輕	21													■					
賽扶寧乳劑	5.7%	2000	3A	輕	21													■					
賽洛比加普乳劑	10.5%	1000	1A+3A	中	9													■					
賽洛寧水分散性粒劑	5%	3000	3A	中	小 6 包 14				■														
賽洛寧乳劑	2.8%	2000	3A	中	9					■													
					小 12 包 6				■														
賽速安水溶性粒劑	25%	5000	4A	中	小 6 包 12													■					
賽速安勃水懸劑	300g/L	3000	4A+28	中	小 9(15) 包 12(18)	■		■	■			■	■			■							
賽速洛寧膠囊水懸混劑	24.7%	4000	3A+4A	中	小 6(12) 包 12(18)													■					
賽滅松乳劑	45%	1000	1B	中	10	■			■														
賽滅淨可濕性粉劑	75%	5000	3A	輕	7										■								
賽滅淨溶液	8.9%	800	3A	輕	7										■								
賽滅寧可濕性粉劑 / 乳劑	5%	1500	3A	中	6	■			■					■									
賽達松乳劑	50%	1000	1B	中	15	■												■					
蘇力菌水分散性粒劑	48.1%	4000	11	低	免訂	■																	
蘇力菌 - 庫斯 ABTS-351 水分散性粒劑	54%	1500	11	低	免訂				■														
蘇力菌 - 鮎澤 NB-200 水分散性粒劑	54%	1000	11	低	免訂	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
護賽寧乳劑	31.6%	8500	3A	中	15	■												■					

1. 安全採收期天數說明：( )→ 設施安全採收期。小 → 小葉菜類。包 → 包葉菜類。

2. 資料來源為植物保護手冊，如有錯誤及最新十字花科作物病蟲害用藥，以主管機關公告為準。