

北部地區蔬菜

項 別 栽 培 型 種 類		播 種 期 (種植期)	播種量 (公斤 /公頃)	生 育 日 數	生 產 期	適 宜 土 壤	行 株 距
芥 藍	周 年	1 月 至 1 2 月	5	30~ 45 天	1 月 至 1 2 月	中性粘質壤土、 砂質土、砂質壤 土、pH中性至微 鹼性	直播： 20~30公分×20~30公分 移植： 40~50公分×40~50公分
青 花 菜	秋冬播	8月下旬 至 2 月	0.4~ 0.7	75~ 110 天	1 0 月 下旬 至 4 月	砂質壤土及壤土 pH5.5~6.6	行距：60公分 株距：50公分
蕃 茄	秋 播	8月上旬 至 1 0 月	0.3	50~ 70 天	1 0 月 至 1 2 月	砂質壤土至粘質 壤土 pH5.6~6.7	立支柱： 畦寬120公分兩行植 行株距60~75公分× 45~50公分
菜 豆(四季豆)	秋 播	8 月 至 1 0 月	矮性品 種： 60~70 蔓性品 種： 50~55	40~ 55 天	9月中旬 至 1 2 月	排水良好，砂質 壤土、粘質壤土 pH5.3~6.3	矮性品種： 行距：50公分 株距：20~25公分 蔓性品種： 行距：75公分 株距：30~45公分
大 心 芥 菜	秋冬播	9月中下 旬 至 1 1 月	0.2	70~ 80 天	1 2 月 至 3月上旬	砂質壤土至粘質 壤土 pH5.5~6.8	行距：60公分 株距：50公分

栽培作業曆

栽培管理：范淑貞

土壤肥料：廖乾華

聯合執筆

莊浚釗

主 要 栽 培 品 種	施 肥 量 (公斤／公頃)	肥 料 施 用 法
白花芥藍 黃花芥藍 大葉晚生芥藍 黃金嫩葉 甘藍葉芥藍	堆 肥：12000 尿 素：650 過磷酸鈣：600-800 氯化鉀：400-600	基肥：堆肥、過磷酸鈣、氯化鉀全部、 尿素40% 追肥：尿素60%分兩次施用。
農友早生 綠 王 翠 光	堆 肥：30000 尿 素：400 過磷酸鈣：600 氯化鉀：350	基肥：堆肥100%、尿素40% 過磷酸鈣60%、氯化鉀60% 追肥：尿素60%分三次施用。 過磷酸鈣40%於二、三次施用。 氯化鉀40%於一、二次追肥施用。
台中亞蔬四號 花蓮亞蔬五號 農友新四號 農友301 雙 福	堆 肥：20000 尿 素：330-430 過磷酸鈣：560-830 氯化鉀：170-250 硼 砂：5 (缺硼土壤才施用)	基肥：堆肥、硼砂、過磷酸鈣全部 尿素1/3、氯化鉀1/3 追肥：尿素2/3、氯化鉀2/3分三次，每隔20- 25天施用一次。
白仁軟莢 衣 笠 青 湖 台中一號 泰國種	堆 肥：15000-20000 (雞糞2000-3000) 尿 素：200-260 過磷酸鈣：330-500 氯化鉀：170-200	基肥：堆肥100%、過磷酸鈣100%、 氯化鉀50%、尿素30% 追肥：尿素70%分三次施用(30%、20%、 20%)。 氯化鉀50%分兩次各25%於第二、三次 施用。
五葉齊 疏 甲 厚 甲 密 甲	堆 肥：10000 尿 素：550 過磷酸鈣：600 氯化鉀：300 硼 砂：5 (缺硼土壤才施用)	基肥：堆肥、硼砂全部、尿素40%、 過磷酸鈣全部、氯化鉀50% 追肥：尿素60%分三次施用、氯化鉀50%於第 二次追肥時施用。

項 別 栽 培 型 種 類		播 種 期 (種植期)	播種量 (公斤 /公頃)	生 育 日 數	生 產 期	適 宜 土 壤	行 株 距
蘿 蔔	秋冬播	8 月 至 1 月	5.5	75~ 80 天	1 月 至 4 月	砂質壤土及壤土 pH5.8~6.8	行距：45公分 株距：25~30公分
蒜	秋冬播	9月下旬 至 11月上旬	1400~ 1500	100~ 120 天	1月下旬 至 5月上旬	富有機質壤土 pH5.6~6.0	畦寬：120公分四行植 行株距：20×10公分 畦寬：150公分六行植 行株距：25×10公分
甘 藍	秋冬播	9 月 至 11 月	0.3~ 0.5	60~ 85 天	11 月 至 1 月	適應性甚廣，但 以砂質壤土至粘 土pH不可低於pH 5.0以下	行距：60~75公分 株距：40~50公分
芥 菜	秋冬播	9月下旬 至 11 月	0.2	80~ 95 天	12月 下旬 至 3月	砂質壤土至粘質 壤土 pH5.5~6.8	行距：60公分 株距：40~50公分
葱	周 年	1 月 至 12 月	分株繁 殖	60~ 70 天	1 月 至 12 月	粘質壤土或腐植 質粘土 pH5.7~7.4	行距：20公分 畦寬130公分六行植 株距18公分 或畦寬100公分六行植 株距20公分
薤 菜	周 年	1 月 至 12 月	30-60	25~ 40 天	1 月 至 12 月	粘質壤土或腐植 質粘土 pH5.3~6.0	撒播 條播 育苗移植： 行距：20公分 株距：10公分

主 要 栽 培 品 種	施 肥 量 (公斤/公頃)	肥 料 施 用 法
大梅花 梅花砵 晚生大梅花	堆 肥：10000-20000 或豆餅1000-1500 或雞糞2000-3000 過磷酸鈣：440-550 氯化鉀：180-220 尿 素：300-350 硼 砂：2-6(缺硼土壤才施用)	基肥：尿素40%、過磷酸鈣100%、 氯化鉀60% 追肥：尿素60%分三次(15%、20%、25%)施 用。 氯化鉀40%分兩次(20%、20%)施用。
北蒜 軟骨蒜 硬骨蒜 花蒜	堆 肥：10000 (或木屑雞糞3000) 尿 素：320-390 過磷酸鈣：170-500 氯化鉀：80-170	基肥：堆肥100、尿素20%、氯化鉀40% 追肥：尿素80%
長岡交配60天 初 秋	堆 肥：10000或木屑雞糞3000 尿 素：540-760 過磷酸鈣：400-500 氯化鉀：200-300	基肥：堆肥、過磷酸鈣100%、尿素1/3 氯化鉀1/3 追肥：尿素、氯化鉀2/3分三次於定植後每隔 10-15天施用。
肉 甲 扁 甲 捲 心 雪裡紅	堆 肥：10000-20000 或木屑雞糞3000 尿 素：390-520 過磷酸鈣：500-670 氯化鉀：250-300	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀1/3 追肥：尿素66%、氯化鉀2/3分三次於定植後 每隔15-20天施用。
九條葱 (四季葱)	堆 肥：20000 或木屑雞糞3000 尿 素：350-430 過磷酸鈣：550-660 氯化鉀：250-330	基肥：堆肥、過磷酸鈣全部、尿素、 氯化鉀25% 追肥：尿素、氯化鉀75%分三次於定植後每隔 15-20天施用。
大葉種 中葉種 小葉種	堆 肥：10000 尿 素：260-390 過磷酸鈣：280-500 氯化鉀：170-250	基肥：堆肥、氯化鉀1/3 過磷酸鈣100% 追肥：尿素、氯化鉀2/3分兩次於播種10-12天 、18-20天施用。