

# 臺灣常見蔬菜栽培方法

## 葉萵苣 Leaf lettuce

科名：菊科

別名：葉萵、媚菜



栽培方法：

撒播為主。栽培品種有本地白萵(改良種)、本地青萵、大小葉萵。

生育環境條件：性喜冷涼乾燥，嫌忌高溫多濕，種子發芽適溫為15~20°C，25°C以上時發芽率差，會有高溫障礙之發生。生育適溫為18~21°C。日照充足其生長強健，對土壤酸鹼度的反應相當感，pH值5.8~6.5為適，微酸性土壤pH值在5.3左右，應施用苦土灰或增施過磷酸鈣，調整pH值，以減輕酸害。

## 茼蒿 Garland chrysanthemum

科名：菊科

別名：打某菜、蓼蒿菜



生育環境條件：茼蒿耐寒力雖強，種子發芽適溫為15~20°C，栽培適期從晚秋到初春。土壤 pH 值在5.5~6.8，以肥沃砂質壤土最佳。

栽培方法：撒播為主。茼蒿種子具有休眠性，剛採收的種子需利用0.2%硫尿浸漬，或將種子浸濕放在5°C下5~6天打破休眠。一般播種時可先將種子浸水一晝夜後，保持濕潤狀態放置5~8°C中24小時，播種。茼蒿喜好濕潤，土壤乾燥時應注意灌水，保持土壤濕潤。栽培品種有虎耳大葉(圓葉種)、切菜(裂葉種)及匙葉。

## 甜萵苣 Indian salad

科名：菊科

別名：劍萵苣、劍媚仔菜、大陸萵苣、劍鵝仔菜



生育環境條件：適應性廣，對土壤的要求不嚴格。

栽培方法：穴盤育苗至本葉4~5片時，移植至田間，行株距60×40公分，食用部位為嫩葉。

## 臺灣常見蔬菜栽培方法

### 菊苣 Common endive

科名：菊科

別名：苦菜、苦苣



**生育環境條件：**生育適溫為15~25°C，土壤適應性廣，但以排水佳，富有機質的壤土為宜。

**栽培方法：**穴盤育苗，再行移植。栽培品種有縮葉型苦苣及葉型苦苣。

### 皺葉萵苣 Curled lettuce

科名：菊科

別名：縮葉萵苣、廣東萵苣、皺萵仔菜。




**生育環境條件：**耐寒亦耐熱，不易腐爛，周年皆可栽培，發芽適溫為15~20°C。生育適溫為18~21°C，在日照充足之處生長強健，土壤pH值5.6~6.6為宜。

**栽培方法：**撒種為主行株距5~7公分。栽培品種有雄魁(Grand Rapid)、辛浦生之改良品系及農友公司出售之翠花種。

### 本地萵苣 Lettuce

科名：菊科

別名：萵仔菜、媚仔菜



**生育環境條件：**性喜冷涼，耐熱性也強，生育強健，種子發芽適溫為15~20°C，生育適溫為18~21°C。對土壤的酸鹼性相當敏感，pH值5.3~6.8為宜。

**栽培方法：**穴盤育苗，待本葉4~5片時，移植至田間，行株距為40×30公分。待外葉7~8片時，留心葉3~5片，摘下外葉2~4片。栽培品種有本島種、印度種、土種。