

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

小菜蛾性費洛蒙 蒸散劑 (VP) 90.5(%) (w/w)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
十字花科包葉菜類	小菜蛾	每公頃誘餌數量120個						每8-12公尺設置1個性費洛蒙誘蟲器，每橡皮帽內含費洛蒙0.45mg；將誘餌放置於黏膠式誘蟲器內，黏板黏滿小菜蛾蟲體時需及時更換；誘蟲盒懸掛高度為作物生長點上方30-50公分處。	田間有效期為2個月。		1070222	興農股份有限公司
十字花科小葉菜類	小菜蛾	每公頃誘餌數量120個						每8-12公尺設置1個性費洛蒙誘蟲器，每橡皮帽內含費洛蒙0.45mg；將誘餌放	田間有效期為2個月。		1070222	興農股份有限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
								置於黏膠式誘蟲器內，黏板黏滿小菜蛾蟲體時需及時更換；誘蟲盒懸掛高度為作物生長點上方30-50公分處。				
十字花科根菜類	小菜蛾	每公頃誘餌數量120個						每8-12公尺設置1個性費洛蒙誘蟲器，每橡皮帽內含費洛蒙0.45mg；將誘餌放置於黏膠式誘蟲器內，黏板黏滿小菜蛾蟲體時需及時更換；誘蟲盒懸掛高度為作物生長點上方30-50公分處。	田間有效期為2個月。		1070222	興農股份有限公司