

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證 無該劑型含量之許可證

液化澱粉芽孢桿菌QST713 水懸劑 (SC) 1×10^9 CFU/g 以上

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
豆科乾豆類	露菌病	1.5-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
向日葵	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
十字花科包葉菜類	露菌病	1.8-3.8公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
菊科包葉菜類	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
結球萵苣	露菌病	3公升	400	4片本葉前開始施藥。	7	連續3次					1080614	台灣拜耳股份有限公司
十字花科小葉菜類	露菌病	1.5-3.8公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
菊科小葉菜類	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
不結球萵苣與半結球萵苣	露菌病	3公升	400	4片本葉前開始施藥。	7	連續3次					1080614	台灣拜耳股份有限公司
蔥科小葉菜類	露菌病	1.9-2.6公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
葫蘆科小葉菜類	露菌病	1.9-4.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
羅勒	露菌病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
紫蘇	露菌病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
仙草	露菌病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
薄荷	露菌病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
菠菜	露菌病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
十字花科根菜類	露菌病	2.0-3.8公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
菊科根菜類	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
蔥科根菜類	露菌病	1.9-2.6公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
瓜菜類	露菌病	1.9-4.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
豆科豆菜類	露菌病	1.3-3.8公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
瓜果類	露菌病	1.9-4.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
草莓	灰黴病	5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次					1120601	台灣拜耳股份有限公司
葡萄	灰黴病	3.5-5公升	240	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次					1130327	台灣拜耳股份有限公司
菊	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
金盞花	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期	7	連續3次				延伸使用	1110629	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				開始施藥。								
洋甘菊	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
蟛蜞菊	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
咸豐草	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
洋桔梗	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
鳳仙	露菌病	1.5-2.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
山防風	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
風茹	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
艾草	露菌病	2.0-3.0公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	
丹參	露菌病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				延伸使用	1110629	