

農藥使用範圍

有該劑型含量之許可證

無該劑型含量之許可證

枯草桿菌Y1336 液劑 (AL) 1×10^8 CFU/mL 以上

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
水稻	紋枯病	5公升	400	分蘖盛期及抽穗期各施藥1次。		2			藥液應均勻噴施於全株，特別是近地際部分及葉鞘。		1050520	百泰生物科技股份有限公司
甘藍	根瘤病	5公升	1,000	定植後施藥。	10	3					0970909	百泰生物科技股份有限公司
甘藍	根瘤病	每平方公尺3公升	1,000	整地完成後施藥1次。							0970909	百泰生物科技股份有限公司
甘藍	根瘤病	每盤500公撮	500	定植前7天施藥。				育苗盤注入枯草桿菌液劑。			0970909	百泰生物科技股份有限公司

枯草桿菌Y1336 可溼性粉劑 (WP) 50(%) (w/w)

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
胡瓜	露菌病	1.5公斤	800	定植後7天施藥。	7	3					0930806	光華化學股份有限公司
豆菜類	白粉病	1-1.5公斤	800	病害發生初期開始施藥。	7	4			避免與銅劑或抗生素混合使用。	公告標示外使用	0960926	
豌豆	白粉病	1-1.5公斤	800	病害發生初期開始施藥。	7	4			避免與銅劑或抗生素混合使用。		0880520	光華化學股份有限公司
番荔枝	果腐病		800	結果初期施藥。	7	3					0970909	公務預算
蓮霧	果腐病		500	開花盛期施藥。	7	4					0921017	光華化學股份有限公司
檬果	蒂腐病		500	幼果期施藥。	10	4-6			本藥劑早期防治效果較佳。		0940216	光華化學股份有限公司

枯草桿菌Y1336 可溼性粉劑 (WP) 50% 1X10^9 CFU/g 以上

作用機制：FRAC - BM02

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
水稻	葉稻熱病	1.25-2.5公斤	800	發病前或初期開始	7	連續3次					1110831	百泰生物科技股份有限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				施藥。								有限公司
豆科乾豆類	白粉病	1-1.5公斤	800	病害發生初期開始施藥。	7	4			避免與銅劑或抗生素混合使用。	延伸使用	0990916	
豆科小葉菜類	白粉病	1-1.5公斤	800	病害發生初期開始施藥。	7	4			避免與銅劑或抗生素混合使用。	延伸使用	0990916	
豆科根菜類	白粉病	1-1.5公斤	800	病害發生初期開始施藥。	7	4			避免與銅劑或抗生素混合使用。	延伸使用	0990916	
瓜菜類	露菌病	1.5公斤	800	定植後7天施藥。	7	3			於陰天或傍晚施藥。	延伸使用	0990525	
胡瓜	露菌病	1.5公斤	800	定植後7天施藥。	7	3					0930806	光華化學股份有限公司
豆科豆菜類	白粉病	1-1.5公斤	800	病害發生初期開始施藥。	7	4			避免與銅劑或抗生素混合使用。	延伸使用	0990916	
豌豆	白粉病	1-1.5公斤	800	病害發生初期開始	7	4			避免與銅劑或抗生素混合使用。		0880520	光華化學股份有限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
				施藥。								
瓜果類	露菌病	1.5公斤	800	定植後7天施藥。	7	3			於陰天或傍晚施藥。	延伸使用	0990525	
番荔枝	果腐病		800	結果初期施藥。	7	3					0970909	公務預算
蓮霧	果腐病		500	開花盛期施藥。	7	4					0921017	光華化學股份有限公司
檬果	蒂腐病		500	幼果期施藥。	10	4-6			本藥劑早期防治效果較佳。		0940216	光華化學股份有限公司
菊	花枯病	1.66公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次				緊急防治用藥	1100623	
茶	赤葉枯病	1.66公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次					1091231	百泰生物科技股份有限公司