



桃 場 句 訊

第 107 期

編 輯 單 位：農業推廣中心 中華民國81年 4月21日

A decorative horizontal border consisting of a repeating pattern of stylized floral or cross-like motifs.

冷冬多陰雨
綠竹筍睡覺

- ※ 去年冬季以來，陰雨連綿，
- ※ 氣溫顯著降低，對綠竹筍的生長
- ※ 很不利。往年三月，南部地區已
- ※ 開始生產綠竹筍，今年到現在四
- ※ 月下旬了，還未見出筍。老農民
- ※ 說，這是十餘年來未見的現象。
- ※ 對此，台北分場主辦綠竹筍試驗

研究的張助理研究員進益建議筍農，應利用短暫晴天或雨勢稍歇之際，施用複合肥料43號，並予淺耕、培土。施用量每叢400公克。這樣，天氣放晴後，氣溫回升，竹筍即可迅速生長。

設施栽培蔬菜 北部地區最需要

歷年來北部地區雨季長，冬季有淫雨，夏季有颱風、豪雨，年平均降雨日數達 166 天，降雨量 2300 公厘；且 5-9 月間平均氣溫高達 30°C 以上。可謂高溫多濕，因此病蟲害猖獗，夏季蔬菜生產倍感困難；冬春季陰雨，日照不足，蔬菜之生長亦不利。

本場於二十多年前（前台北場）時期即開始從事簡易設施（隧道式）栽培蔬菜試驗研究，發

現成果良好。至民國六十九年，開始辦理大型塑膠布網室栽培園藝作物試驗研究，並配合辦理精緻蔬菜小包裝直銷超級市場，結果獲得更大績效。如今，桃、竹、苗、台北地區，推廣設施栽培面積已達43公頃。使農民收益大幅提高，對減少中間費用，減少運銷過程中的廢棄物，也有明顯效果。本場現仍繼續研究設施栽培內之施肥、病蟲害防治等管理問題，並予推廣農民應用。

*

安全用藥宣導月將結束 農藥安全仍要注意

*

四月份是農藥安全用藥宣導月。其實農藥安全問題是農委會、農林廳等上級機關和各級農業推廣單位時時注意的大事。上級單位訂四月份為“宣導月”，只是要提醒大家注意，以免時久忘記。農委會、農林廳最近又公布了一批禁用農藥及劇毒農藥清單。自七九年一月至十二月陸續宣布禁用的農藥有：安殺番 35% 乳劑、亞拉生長素、蓋普丹、福爾培、錫蠟丹、五氯硝苯、嘉賜蓋、免賴丹、普得丹、保粒丹、益克蠅、含蓋普丹套袋、福爾本達樂、福賽培、白粉克、白克蠅、鋅錳粉克。另自八十年及八一年一月公布禁用的農藥有：得滅克、大脫蠅。

歸類為劇毒農藥的包括：

一、有機磷劑：巴拉松、甲基巴拉松、一品松、谷速松、美文松、滅賜松、福賜米松、二硫

*

*

*

*

吉康菜聲名再起 蔬菜研究室有待努力

吉康菜（野苦苣）是本場自歐洲引進的新興蔬菜。曾經在全省消費市場上引起好奇與注意。

*

松、雙特松、亞素靈、福瑞松、繁福松、甲基滅賜松、得拉松、達馬松、大福松、美福松、托福松、歐滅松。

二、氨基甲酸鹽：納乃得、歐殺滅、加保抉、硫代隆、得滅克。

三、熏蒸劑：溴化甲烷、好遠勝、氯化苦、磷化鎂。

四、殺鼠劑：可伐鼠、撲滅鼠。

五、殺線蟲劑：芬滅松。

六、除草劑：巴拉刈。

上述劇毒農藥，雖未禁止使用，但使用時務須小心謹慎，稍一不慎，易對人、畜造成急性中毒。因此若有多種藥劑藥效相近時，應盡量避免選用劇毒農藥。農藥商在販售劇毒農藥時，更應嚴格遵守有關規定。

凡是包裝（標籤）上註有骷髏標誌者，即為劇毒農藥。

但由於吉康菜味道微苦，與大部份消費者的傳統口味不合；而且因生產量少，價錢較貴，因此未

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※

※ 能有效推廣。

※ 根據前年西湖農會報導，長期食用吉康菜有明顯降低高血壓之效果，本場張場長對此項效果極為重視，擬與醫院營養臨床實驗合作，由本場提供吉康菜長期食用對高血壓患者之療效，唯在西醫方面無法合作，乃轉洽中醫湖江重慶醫院合作，經月來之試

※

※

※

※

※

冷藏、脫水蔬菜品嚐會 食客盈庭

※ 本場主辦並由地方農會協辦的八十一年度促進農產品零售現代化計畫——冷藏（冷凍）、脫水、罐頭蔬菜品嚐展售活動，首日（十九日）在台北縣新莊市農會展開，本場張場長親自主持，說明品嚐會之目的與內容，並請與會者多予宣導冷藏食品在營養

用結果，在60個高血壓患者食用兩週後有極明顯的低降效果，本場將與該醫院在最近與患者聯席舉開發表會。

此項消息將使在推廣消費上遭遇困難，而沈寂一時的吉康菜重新揚名，受到栽培與食用的重視。

※

※

※

※

預算執行進度 請檢討調整

※ 會計室通報：本(81)年度截至四月份為止，預算執行比率未達分配預算 80%者，請務必加強執行，以免於年度結束時，結餘

經費過鉅，或發生消化預算之情事。

沒經費難辦事，有經費沒適時花用，亦為不當。

※※※※※※※※※※※※※※※※

詹德林醫師專題演講

本月廿日，本場召開員工動員月會。場長特邀湖口鄉重慶中醫醫院董事長詹德林醫師作專題演講。題目是「中國醫學之預防醫學」。

詹醫師表示：由於時代進步、科學發達，西醫功效應加推崇。但擅長於治療文明病的中醫，更應發揚光大。中國醫學乃由中華文化所孕育，待人處世、修身養性為其體，一針二灸三湯藥之科學評鑑為其用。中醫提倡養生，亦即「預防醫學」。經曰：「上工治未病」。

中醫的預防醫學，從「冬令進補」到太極拳的肢體脈絡運動，再進到心理上的「以虛為實」、「恬澹虛無」，最終達到「真

氣從之，精神內容，病安從來」的境界。

在日常生活、工作方面，要做到「飲食有節，起居有常，不妄作勞」；切忌「以酒為漿，以妄為常，醉以入房」。勞動方面，也要有一定限度和適宜調節。生活起居切勿「久視、久臥、久坐、久立、久行」等五勞。

經曰「聖人不治已病，治未病。不治已亂，治未亂。病已成而後藥之，亂已成而後治之，猶如渴而穿井，鬥而鑄兵，不亦晚矣。」

因此不管傳統中醫也好，現代西醫也好，都不是專家學者的專利，而是大家都可以懂、可以身體力行的學問。

場長及戴堯城助研員 赴金門考察農業

本場張場長及助研員戴堯城本月13日至15日應農林廳之邀及金門縣府之安排，會同農林廳及台南場、高雄場、花蓮場人員一行七人赴金門考察農業，並做「什糧作物適地適作技術」與「酸

性土壤改良試驗與示範」專題演講，並就視察觀感提供及建議該縣府之參考，其中包括覆層什糧及園藝作物與美化環境發展觀光休閒農業等，均受縣府農業局之重視。
